

ONDERHOUDSARME  
STALEN POTDEKSEL  
ELEMENTEN

**FALK RABAT 500**



# FALK RABAT 500

## AUTHENTIEK MET DE VOORDELEN VAN STALEN GEVELBEKLEDING

*De FALK RABAT 500 is een onderhoudsarme stalen element met potdeksel profilering. De elementen zijn gemaakt van verzinkte staalplaten zodat zij beschermd zijn tegen alle weersinvloeden. Met dit potdeksel element creëert u eenvoudig een authentieke uitstraling voor uw project.*

De FALK RABAT 500 is verkrijgbaar in diverse moderne kleuren en coatings. Onder andere met een natuurlijke houtnerf-structuur waardoor het niet te onderscheiden is van gepotdekselde houten planken.

De hoogwaardige coatings garanderen jarenlang een onderhoudsarme en kleurvaste gevelbekleding. Bovendien


zullen de stalen elementen, in tegenstelling tot houten elementen, niet kromtrekken.

De FALK RABAT 500 elementen worden met name toegepast voor de nieuwbouw of renovatie van (vakantie)woningen, tuinhuisjes, bijgebouwen (zoals bergingen), schuren en stallen.

## FALK RABAT 500 STANDAARD UITVOERING

|                   |                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkende breedte: | 500 mm                                                                                                |
| Staaldikte:       | 0,63 mm (andere diktes op aanvraag)                                                                   |
| Profielhoogte:    | 25,24 mm                                                                                              |
| Coatings:         | Buitenzijde: Colorcoat HPS200 Ultra® of Plastisol houtnerfmotief 200 mu (andere coatings op aanvraag) |
|                   | Binnenzijde: Backcoating 10 mu                                                                        |
| Minimale lengte:  | 1.000 mm                                                                                              |
| Maximale lengte:  | 12.000 mm                                                                                             |

## FALK RABAT 500 DOORSNEDE




## FALK RABAT 500 EIGENSCHAPPEN

| Staaldikte<br>[mm] | Gewicht<br>[kg/m <sup>2</sup> ] |
|--------------------|---------------------------------|
| 0,63               | 6,3                             |

## KENMERKEN VAN FALK RABAT 500

- ▶ Authentieke uitstraling van een potdeksel gevel
- ▶ Onderhoudsarme gevelbekleding
- ▶ Kleurvaste potdeksel elementen
- ▶ Horizontale montage
- ▶ Geschikt voor nieuwbouw en renovatie



Verfijn uw project door gevels en kozijnen af te werken met zetwerk in dezelfde coating als de stalen potdeksel elementen.



## OVER FALK BOUWSYSTEMEN

FALK Bouwsystemen levert geïsoleerde beplating voor dak, wand en gevel. Deze sandwichpanelen vormen een duurzame en veelzijdige bekleding van daken en gevels die bepalend zijn voor de identiteit van een gebouw. Bij FALK bepaalt u die identiteit zelf. U kiest zelf de profilering, de kleur, de isolatiewaarde en het type coating van uw dak of gevel.

Met twee productielijnen is FALK in staat om snel en adequaat de juiste producten op de juiste plaats te leveren. De afgelopen jaren zijn er al miljoenen vierkante meters FALK panelen gemonteerd op hallen, stallen, woningen, showrooms en alle andere gebouwtypen.

**FALK bouwt aan de toekomst.**



Disclaimer © FALK Bouwsystemen B.V. Aan de documentatie en technische informatie in deze flyer is veel aandacht besteed. Er kunnen echter GEEN rechten aan worden ontleend.



### **FALK Bouwsystemen B.V.**

Neonstraat 23  
6718 WX Ede  
Holland

(0318) 670 670  
[info@falkbouwsystemen.nl](mailto:info@falkbouwsystemen.nl)  
[www.falkbouwsystemen.nl](http://www.falkbouwsystemen.nl)